Allegato 2

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOYER LIRICO capienza max. 1800 in piedi | SALA LIRICO+ PALCHI cap. max 1590 seduti | SALA LIRICO cap.max1400 seduti | SALA TORO capienza max. 360 seduti / 550 in piedi | SALA CAMINETTO capienza max 144 seduti / 187 in piedi | GALLERIA TAMAGNO c. max. 1320 in piedi | FOYER PICCOLO REGIO c.max. 487 in piedi | SALA PAVONE c.max. 88 seduti | SALA PICCOLO REGIO c.max 388 seduti |
| 1 | Conferenze / Convegni / Presentazioni 0-100 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(3 maschere oppure 2 addetti az.antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) |
| 2 | Conferenze / Convegni / Presentazioni 100-300 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricisti di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |
| 3 | Conferenze / Convegni / Presentazioni 300-600 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |
| 4 | Conferenze / Convegni / Presentazioni oltre le 600 persone, fino a capienza max | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+8 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+10 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+8 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 5 | Cene / Rinfreschi 0-100 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 6 | Cene / Rinfreschi 100-250 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addett0 az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+ 2 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 7 | Cene / Rinfreschi 250-500 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+6 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 8 | Cene / Rinfreschi oltre le 500 persone, fino a capienza max | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+6 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 9 | Prove Aperte / Manifestazioni con scenografie sul palco 0-100 persone | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(3 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) |
| 10 | Prove Aperte / Manifestazioni con scenografie sul palco 100-250 persone | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+4 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione + 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione + 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 2 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 3 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 2 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Prove Aperte / Manifestazioni con scenografie sul palco 250-500 persone** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 2 addetto az.antincendio+5 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione + 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 2 addetto az.antincendio+4 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione + 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 4 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 5 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+ 4 maschere NB: Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |
| 12 | **Prove Aperte / Manifestazioni con scenografie sul palco oltre le 500 persone, fino a capienza max** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+10 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione+ 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+8 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione + 1 addetto az.antincendio presente nella struttura | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+6 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 13 | **Prove Aperte / Manifestazioni senza scenografie sul palco o con sipari TF abbassati 0-100 persone** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(3 maschere oppure 2 addetti az.antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az. Antincendio) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(2 maschere oppure 1 addetto az.antincendio) |
| 14 | **Prove Aperte/ Manifestazioni senza scenografie sul palco o con sipari TF abbassati 100-300 persone** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricisti di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+2 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |
| 15 | **Prove Aperte / Manifestazioni senza scenografie sul palco o con sipari TF abbassati 300-600 persone** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+4 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+3 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione |
| 16 | **Prove Aperte / Manifestazioni senza scenografie sul palco o con sipari TF abbassati oltre le 600 persone, fino a capienza max** | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+10 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 3 addetti az.antincendio+8 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 2 addetti az.antincendio+5 maschere NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE |
| 17 | **Visite Guidate / Mostre 0-75 persone** | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a percorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 1 maschera se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone.Max permanenza nella sala 15 minuti |
| 18 | **Visite Guidate / Mostre 75-200 persone** | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 4 maschere se a percorso organizzato) | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +2 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nella sala/palchi 15 minuti | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nela sala 15 minuti | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 1 maschera se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato) | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nella sala 15 minuti |
| 19 | **Visite Guidate / Mostre 200-350 persone** | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 5 maschere se a percorso organizzato) NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nella sala/palchi 30 minuti NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nela sala 30 minuti NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 3 maschere se a percorso organizzato) NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato). NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+(1 Guida ogni 25 persone se a persorso guidato oppure 2 maschere se a percorso organizzato). NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione | NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE | SOLO VISITE GUIDATE 2 elettricisti in reperibilità +1 elettricista di manutenzione+ 1 addetto az.antincendio+1 Guida ogni 25 persone. Max permanenza nella sala 15 minuti.NB:Servizi di assistenza specifici per la manifestazione.Max permanenza nella sala 15 minuti |

**NB: Tutto il personale indicato (elettricisti,maschere,addetti az. Antincendio) ha svolto il corso di formazione 'C' come da DM 10/03/1998. Eventuale altro personale interno impiegato a supporto è stato formato ed addestrato per le specifiche attività a cui è destinato.**